

Der neue Schmersal Onlinekatalog

Kurzanleitung und Übersicht neuer Funktionen.

Inhaltsverzeichnis

Technische Datenblätter auf Artikelnummerebene.....	3
Suche mit dem eCl@ss Code.....	3
Suche im Glossar	3
Produktselektion anhand technischer Merkmale	4
Produktvarianten vergleichen und gegenüberstellen.....	4
Preise- und Lieferzeiten anfragen (Warenkorbfunktion)	6
Als Benutzer anmelden und/oder registrieren.....	6
History Funktion.....	8

Technische Datenblätter auf Artikelnummerebene

Die Datenblätter werden nicht mehr als Dokument vorgehalten, sondern können „on demand“ aus dem aktuellen Datenbestand und artikelbezogen generiert werden. Die Ausgabe der Daten kann auf drei unterschiedlichen Wegen erfolgen:

Drucken
 PDF Datei erzeugen
 MS EXCEL Datei erzeugen

Suche mit dem eCl@ss Code

Neben der Suche nach Artikelnummer oder Artikelbezeichnung können Sie als Suchkriterium auch den eCl@ss Nummerncode (Version 5.14) verwenden. Geben

Sie z. B. die eCl@ss Nummer „27272603“ in das Suchfeld ein, werden alle vorhandenen Produkte – in diesem Fall Sicherheitszuhaltungen - in der Trefferliste angezeigt.

Umgekehrt finden Sie zu jedem Produkt die zugehörige eCl@ss Klassifizierung im

Titel des Produktdatenblattes . Die Darstellungen der technischen Daten sind weitestgehend eCl@ss konform.

Suche im Glossar

Das Glossar rufen Sie über die obere Navigationsleiste mit [Glossar](#) auf. Die Produkte werden in alphabetischer Reihenfolge der Artikelbezeichnung angezeigt. Mit Mausclick gelangen Sie direkt in die Detailansicht des Artikels.

[Glossar - Produkt-Name](#) | [Glossar - Produktgruppen](#)

Glossar

|A|B|C|D|E|F|I|J|K|L|M|N|P|S|T|V|Z|

A

- A-K12P-M23-S-G-5M-GY-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-15M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-3M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X
- A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X
- A-K8+1P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X
- A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A
- A-K8P-M12-S-G-10M-BK-X-X-A
- A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A
- A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-X-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-BK-X-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-OG-2-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-OG-X-X-A
- A-K8P-M12-S-W-10M-BK-1-X-A
- A-K8P-M12-S-W-2M-BK-2-X-A
- A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A
- AES 1102
- AES 1102.1

Produktselektion anhand technischer Merkmale

Passend für die unterschiedlichsten Applikationen und Einsatzgebiete bietet Schmersal eine Vielzahl unterschiedlicher Produktvarianten an. Definieren Sie einfach Ihre technischen Anforderungen zu jeder Produktgruppe. Das System selektiert das für Sie passende Produkt.

Suche nach Merkmalen Zurücksetzen


Anzahl der Sicherheitskontakte	2 St.
Anzahl der Hilfskontakte	1 St.
Rastkraft	30 N

Seite Treffer 1/1 pro Seite 20

📄 Produkt-Typbezeichnung	Anzahl der Hilfskontakte	Anzahl der Sicherheitskontakte	Ausführung des elektrischen Anschlusses
AZ 16-12ZVRK	1 St.	2 St.	Schraubanschluss

Produktvarianten vergleichen und gegenüberstellen

Führt Ihre Produktsuche einmal nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, sondern zu einer längeren Trefferliste? Kein Problem? Im Schmersal Onlinekatalog müssen Sie nicht jedes Datenblatt anschauen um die Unterschiede innerhalb einer Trefferliste festzustellen. Nutzen Sie zur schnellen Übersicht und Navigation die integrierte Vergleichsfunktion.

Markieren Sie mit  alle, oder wählen Sie durch Anklicken der Kontrollkästchen die gewünschten Artikel aus.

und erstellen Sie die Vergleichsliste mit

Vergleichen

Home ▶ Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger ▶ AZ 15 ▶ Produktvergleich

Zurück zur Auswahl

🖨 Seite drucken

📄 PDF erstellen

📊 EXCEL Datei erstellen

👇 Alle ausblenden

📁 **Bestelldaten**

📄 **Produkt-Typbezeichnung**

📄 **Artikelnummer**

📄 **EAN Code**

📁 **Zulassung**

📄 **Zulassung**

📁 **Sicherheitsbetrachtung**


📄 **Vorschriften**



📄 **B₁₀₀ Öffner (NC)**

📄 **Gebrauchsdauer TM**

			
Produkt ausblenden	Produkt ausblenden	Produkt ausblenden	Produkt ausblenden
AZ 15ZVK	AZ 15ZVRK	AZ 15 ZVK-ST	AZ 15 ZVRK-ST
1152787	1153619	1148744	1161660
4030661166308	4030661169354	4030661148151	4030661196282
AZ 15ZVK	AZ 15ZVRK	AZ 15 ZVK-ST	AZ 15 ZVRK-ST
BG  UL  CSA  SP 	BG  UL  CSA  SP 	BG  UL  CSA  SP 	BG  UL  CSA  SP 
AZ 15ZVK	AZ 15ZVRK	AZ 15 ZVK-ST	AZ 15 ZVRK-ST
EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1
2 Millionen Schaltspiele	2 Millionen Schaltspiele	2 Millionen Schaltspiele	2 Millionen Schaltspiele
20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre

Gewicht	100 g	100 g	90 g	105 g
Mechanische Daten	AZ 15ZVK	AZ 15ZVRK	AZ 15 ZVK-ST	AZ 15 ZVRK-ST
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Steckverbinder M12	Steckverbinder M12
Anschlussquerschnitt				
- min. Anschlussquerschnitt				
- max. Anschlussquerschnitt	1 x 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen)	1 x 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen)	-	-
Mechanische Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele	> 1 Million Schaltspiele	> 1 Million Schaltspiele	> 1 Million Schaltspiele


Die Zeilen welche unterschiedliche Werte aufweisen, werden fett hervorgehoben. Wenn Sie MS Excel installiert haben, können Sie die Vergleichsliste mit dem Button  EXCEL Datei erstellen direkt nach MS Excel übernehmen. Formatierungen, Feldbegrenzungen und Bilder werden 1 zu 1 übernommen.


Natürlich können Sie auch die Vergleichsliste auch mit  Seite drucken ausdrucken oder mit  PDF erstellen als PDF Datei ausgeben.

Über den  Button können Sie bei Bedarf in die Detailansicht (Datenblatt) des Artikels navigieren.

AZ 15ZVK
Produkt zur Anfrage hinzufügen. 

 **Datenblatt**



- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert 
- hohe Lebensdauer
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Mehrfach-Codierung
- großer Anschlussraum
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- verschmutzungsunempfindlich durch patentiertes Walzensystem
- 3 Leitungseinführungen M 16 x 1,5

Daten

Dokumente



CAD

Abbildungen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ 15ZVK
Artikelnummer	1152787
EAN Code	4030661166308

Zulassung

Zulassung	   
-----------	--

Sicherheitsbetrachtung


Vorschriften	EN ISO 13849-1
B _{10d} Öffner (NC)	2 Millionen Schaltspiele
Gebrauchsdauer TM	20 Jahre


Allgemeine Daten

Hier finden Sie alle wichtigen, produktbezogenen Informationen wie z.B. Technische Daten, Dokumente (Betriebs- und Montageanleitungen, Konformitätserklärungen, etc.) und die Maßzeichnung in allen gängigen 2D und 3D Formaten.




Preise- und Lieferzeiten anfragen (Warenkorbfunktion)


In der Detailansicht können Sie den angezeigten Artikel mit [Produkt zur Anfrage hinzufügen](#) in die Sammelbox aufnehmen. Die Inhalte der Sammelbox werden im Register „Sammelbox“ gelistet. Für eine Anfrage tragen Sie die benötigten Mengen ein.



Produkt hierarchie Sammelbox  [3] History

Sie sind nicht angemeldet. [Login](#)

ID	Produkt-Typbezeichnung	Menge
1161660	AZ 15 ZVRK-ST	<input type="text" value="1"/> 
1153619	AZ 15ZVRK	<input type="text" value="1"/> 
1152787	AZ 15ZVK	<input type="text" value="1"/> 

[Sammelbox löschen](#) 

Ihre Nachricht

[Anfrage absenden](#)

Um die Anfrage absenden zu können müssen Sie im System eingeloggt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie nach dem Sie den Link [Anfrage absenden](#) gewählt haben dazu vom System aufgefordert.

Wenn Sie noch nicht als Benutzer registriert sind, können Sie das über den Link [Registrieren](#) nachholen und sich im Anschluss daran einloggen.

Als Benutzer anmelden und/oder registrieren

Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können (z. B. Erstellung eines Angebotes) benötigen wir für die Rücksendung Ihre Adressdaten. Die Anfragen werden an die jeweils zuständige Landesvertretung weitergeleitet und von dort bearbeitet und beantwortet. Die Anmeldung und Registrierung erfolgt über die obere Navigationsleiste mit [Login](#) oder über die Sammelbox (im nicht eingeloggten Zustand) mit dem Absenden der Anfrage.

Wenn Sie noch nicht registriert sind können Sie Ihre Adressdaten über den Link [Registrieren](#) eingeben und ein persönliches Passwort definieren.

Ihre Registrierungsdaten

Bitte füllen Sie diese Daten vollständig aus, da wir Ihre Adressdaten zur Angebotserstellung benötigen.

E-Mail Adresse (*)

Geben Sie hier bitte Ihr Passwort ein, mit dem Sie sich künftig in SCHMERSAL.NET einloggen wollen.

Passwort (*)

Passwort wiederholen (*)

Anrede (*) Frau Herr

Vorname (*)

Name (*)

Firma (*)

Strasse / Nr. (*)

PLZ (*)

Ort (*)

Land

Damit wir Sie bei Bedarf schnell erreichen können.

Telefon

Telefax

Ja, ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. [Lesen](#)

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Das spätere Einloggen erfolgt immer mit der Eingabe der Emailadresse und dem persönlichen Passwort.

Login

Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können müssen Sie sich registrieren.

E-Mail Adresse

Passwort

[Passwort vergessen?](#)
[Registrieren](#)

History Funktion

Diese Funktion ermöglicht eine wiederholte Navigation zu den Produktseiten, die während einer Session bereits aufgerufen wurden. Im Reiter History werden alle bereits aufgerufenen Artikel protokolliert. Mit einfachem Mausklick gelangt man von dort nochmals auf direktem Wege in die Detailansicht des jeweiligen Artikels.

