

Le nouveau catalogue en ligne de Schmersal

Guide de démarrage rapide et aperçu des nouvelles fonctions

Table des matières

Fiches de données techniques pour le numéro de produit ... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Rechercher par code eCI@ss..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Chercher dans le glossaire **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Sélection de produit par caractéristiques techniques **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Comparer les variantes de produit..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Demande de prix et de délais de livraison (fonction “panier”).....**Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Se connecter comme utilisateur et/ou s’enregistrer..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Fonction “Historique” **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Fiches de données techniques pour le numéro de produit


Les fiches de données ne sont plus fournies sous forme de document; maintenant, elles peuvent être générées “sur demande” et relatives au produit au moyen de l’ensemble des données actuelles. Les données peuvent être sorties de trois manières différentes:

Par impression


Sous forme de fichier PDF (à générer)

Sous forme de fichier MS EXCEL (à générer)

Rechercher par code eCI@ss

En plus du numéro de produit ou de la description de produit, vous pouvez également utiliser le code numérique eCI@ss (version 5.14) comme critère de recherche. Si vous saisissez p.ex. le numéro eCI@ss “27272603” dans le champ de recherche , tous les produits disponibles correspondant aux critères indiqués - dans ce cas les interverrouillages de sécurité – seront affichés dans une liste.

Inversement, la classification eCI@ss correspondante de chaque produit sera reprise dans le titre de la fiche de données du produit

 Les données techniques sont affichées tant que possible eCI@ss conformes.

Chercher dans le glossaire

Vous pouvez ouvrir le glossaire en cliquant dans la barre de navigation supérieure sur [Glossaire](#).

Les produits sont affichés par ordre alphabétique selon leur nom. Cliquez avec la souris sur le produit désiré pour passer immédiatement aux détails du produit.

Glossaire - Nom de produit | [Glossaire - Familles de produit](#)

Glossaire

|A|B|C|E|F|I|K|L|M|N|O|P|S|T|V|Z|

A

- A-K12P-M23-S-G-5M-GY-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-15M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-3M-BK-X-X-X
- A-K19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X
- A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X
- A-K8+1P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X
- A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A
- A-K8P-M12-S-G-10M-BK-X-X-A
- A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A
- A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-X-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-BK-X-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-OG-2-X-A
- A-K8P-M12-S-G-5M-OG-X-X-A
- A-K8P-M12-S-W-10M-BK-1-X-A
- A-K8P-M12-S-W-2M-BK-2-X-A
- A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A
- Accouplement à cardan K1
- Accouplement à cardan K2

Sélection de produit par caractéristiques techniques

Schmersal offre différentes variantes de produit pour les applications et champs d'application les plus divers. Définissez les spécifications techniques requises pour chaque groupe de produits et le système sélectionnera le produit approprié pour vous.

Recherche selon caractéristiques Remettre à zéro/Restaurer l'état original

Avec force d'éjection (O/N)

Nombre de contacts de sécurité




Choisissez

Page articles trouvés 1/3 par page

Désignation de type du produit	Nombre de contacts auxiliaires	Nombre de contacts de sécurité	Exécution du raccord électrique
AZ 16-02ZVK	0 pièce	2 pièce	Raccord fileté

Comparer les variantes de produit


Le résultat de votre recherche n'est pas un produit défini, mais une liste plutôt longue? Ne craignez pas, dans le catalogue en ligne de Schmersal vous ne devez pas ouvrir une à une les fiches techniques pour chercher vous-même les différences entre les différents produits répondant aux critères. La fonction de comparaison intégrée vous permet de générer rapidement un tableau comparatif et de naviguer aisément entre les différents produits.


Cliquez sur  pour comparer tous les produits les uns aux autres ou cochez la case  pour des produits que vous souhaitez comparer et cliquez sur  pour générer le tableau comparatif.

Home ▶
Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé ▶ AZ 16 ▶ Comparer les produits


Retour à la sélection
 Imprimer cette page
 Créer un PDF
 Créer un EXCEL


☑ Cacher tout

				
	Produit masquer	Produit masquer	Produit masquer	Produit masquer
Exemple de commande				
Désignation de type du produit	AZ 16-02ZVK	AZ 16-02ZVRK	AZ 16-03ZVK	AZ 16-03ZVRK
Référence d'article	1154699	1147145	1155113	1154220
Code EAN	4030661173887	4030661141671	4030661175317	4030661171579
Homologation	AZ 16-02ZVK	AZ 16-02ZVRK	AZ 16-03ZVK	AZ 16-03ZVRK
Homologation	BG  UL/CSA  ULUS, CCC 	BG  UL/CSA  ULUS, CCC 	BG  UL/CSA  ULUS, CCC 	BG  UL/CSA  ULUS, CCC 
Classification	AZ 16-02ZVK	AZ 16-02ZVRK	AZ 16-03ZVK	AZ 16-03ZVRK
Normes de référence	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1
B _{10c} Contact de rupture (NC)	2 millions de manœuvres	2 millions de manœuvres	2 millions de manœuvres	2 millions de manœuvres
B _{10c} Contact de travail (NO)	1 million de manœuvres	1 million de manœuvres	1 million de manœuvres	1 million de manœuvres
	20	20	20	20


Les lignes reprenant des valeurs différentes, sont imprimées en caractères gras. Si vous avez installé MS Excel sur votre ordinateur, vous pouvez directement exporter le tableau comparatif vers MS Excel au moyen de . Le formatage, les séparateurs de champ et les images sont copiés 1:1.

Vous pouvez évidemment imprimer le tableau comparatif via l'option


 ou encore générer un fichier PDF en cliquant sur .


Au besoin, vous pouvez ouvrir les détails (fiche de données) du produit en cliquant sur la touche .

Home ▶
 Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé ▶ AZ 16 ▶ AZ 16-02ZVK

AZ 16-02ZVK Ajouter produit à la demande. 

Fiche technique






- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- boîtier plastique
- Double isolation 
- Grande chambre de raccordement
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage multiple
- Insensible à l'encrassement grâce au mécanisme à cames breveté
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Données Documents CAD Images

Exemple de commande

Désignation de type du produit	AZ 16-02ZVK
Référence d'article	1154699
Code EAN	4030661173887

Homologation

Homologation  , UL/CSA  , CCC 


Classification




Normes de référence	EN ISO 13849-1
B _{10c} Contact de rupture (NC)	2 millions de manœuvres
B _{10c} Contact de travail (NO)	1 million de manœuvres
	20


Ici, vous trouverez toutes les informations importantes relatives au produit, telles que données techniques, documents (modes d'emploi et instructions de montage, déclarations de conformité, etc.) ainsi que le dessin côté dans tous les formats 2D et 3D courants.


Demande de prix et de délais de livraison (fonction “panier”)

Dans les détails, vous pouvez renvoyer le produit affiché au panier via [Ajouter produit à la demande](#). Le contenu du panier est affiché dans l’onglet “Panier”. Si vous souhaitez introduire une demande, vous devez spécifier les quantités désirées.



ID	Désignation de type du produit	Quantité
1186146	ZQ 900-02	<input type="text" value="1"/> 
1152887	AZ 16ZVK	<input type="text" value="1"/> 
1154699	AZ 16-02ZVK	<input type="text" value="1"/> 

[Effacer panier](#) 

Votre message 

[Envoyez votre demande](#)

Afin de pouvoir transmettre votre demande, vous devez vous connecter au système. Si vous n’êtes pas connecté, le système vous demandera de vous connecter lorsque vous cliquez sur le lien [Envoyez votre demande](#).

Si vous ne vous êtes pas encore enregistré comme utilisateur, vous pouvez vous enregistrer via le lien [Souscrire](#), puis vous connecter.

Se connecter comme utilisateur et/ou s’enregistrer

Nous avons besoin de vos coordonnées afin de pouvoir traiter (p.ex. faire une offre) et vous renvoyer votre demande. Les demandes seront transmises à l’agence nationale compétente, qui les traitera et répondra. Vous pouvez vous connecter et enregistrer via le lien [Login](#) dans la barre de navigation supérieure ou via le panier (si vous n’êtes pas connecté) au moment de la transmission de votre demande.

Si vous ne vous êtes pas encore enregistré, vous pouvez saisir vos coordonnées et définir un mot de passe personnel via le lien [Souscrire](#).

Vos données d'enregistrement

Veuillez dûment compléter ces données, puisque nous avons besoin de vos coordonnées pour établir l'offre

•

Adresse e-mail (*)

Saisissez ici votre mot de passe, lequel vous voulez désormais utiliser pour accéder à SCHMERSAL.NET

•

Mot de passe (*)

Répéter mot de passe (*)

Titre (*) Madame Monsieur

Prénom (*)

Nom (*)

Entreprise (*)

Rue / N° (*)

Code postal (*)

Endroit (*)

Pays

De sorte que nous puissions vous joindre rapidement, si nécessaire.

Téléphone

Fax

Oui, je consens à la politique pour la protection des données. [Read](#)

Les champs marqués d'un * sont des champs obligatoires.

La prochaine fois que vous vous connectez, vous pouvez toujours saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe personnel.

Login

Vous devez vous enregistrer pour que nous puissions traiter votre demande.

Adresse e-mail

Mot de passe

[Vous avez oublié votre mot de passe?](#)

[Souscrire](#)

Fonction “Historique”

Cette fonction vous permet de naviguer répétitivement aux pages de produit que vous avez ouvertes lors d'une session antérieure. L'onglet Historique reprend une liste de tous les produits consultés. Cliquez sur le produit désiré pour ouvrir directement les détails du produit en question.

