

Il nuovo catalogo online

Schmersal

- Istruzioni per l'uso -

**Sicurezza nel sistema:
Protezione per l'uomo
e per la macchina!**

Contenuti

Schede tecniche e numerazione	3
Ricerca tramite codice eCI@ss	3
Ricerca tramite glossario	3
Selezione prodotto per caratteristiche tecniche	4
Prodotti a confronto	4
Richiesta prezzi e disponibilità (carrello)	6
Registrazione utente	7
Funzione History	7

**Sicurezza nel sistema:
Protezione per l'uomo
e per la macchina!**

SCHMERSAL ITALIA s.r.l.
Sede Operativa:
Via Molino Vecchio, 206
25010 Borgosatollo (BS)
424838

Tel.+39 030 25 07 411
Fax. +39 030 25 07 431
Internet: www.schmersal.it
E-mail: info@schmersal.it

Codice Fiscale e Partita Iva
Numero 02563690136
Capitale Sociale: € 50.000 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia REA

Schede tecniche e numerazione

Le schede tecniche non saranno più dei semplici documenti, ma verranno scaricate „on demand“ dal database aggiornato, oppure generate in relazione all' articolo.

I dati possono poi essere estratti in tre diversi modi:

Stampa su carta
PDF
EXCEL

Ricerca tramite codice eCl@ss

Oltre alla ricerca con descrizione dell' articolo, come criterio di ricerca, si può utilizzare anche il codice eCl@ss (Versione 5.14). Inserendo ad es. il numero eCl@ss „27272603“ nel campo di ricerca

, si avrà una lista contenente tutti i prodotti relativi – in questo caso ritenute di sicurezza.

Viceversa, per ogni prodotto troverete il codice eCl@ss relativo, nel titolo della scheda del prodotto

[Scheda tecnica - AZM 161CC-12/03RK-024 - 1195902 - eclass 2727260](#)

L' impostazione dei dati tecnici è conforme alla eCl@ss.

Ricerca tramite glossario

Il glossario si trova nel menu nella parte superiore della videata [Glossar](#).

I prodotti vengono elencati in ordine alfabetico, secondo la descrizione. Con un semplice click si accede direttamente alla scheda tecnica dell' articolo scelto.

Glossario - nome del prodotto | [Glossario - Gruppi di prodotti](#)

Glossario

|A|B|C|C|E|F|G|I|K|L|M|N|P|S|T|V|Z|

A


A-K12P-M23-S-G-5M-GY-X-X-X
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X
A-K19P-M23-S-G-15M-BK-X-X-X
A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X
A-K19P-M23-S-G-3M-BK-X-X-X
A-K19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X
A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X
A-K8+1P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-X-X-A
A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-X-X-A
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-X-X-A
A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A
A-K8P-M12-S-G-5M-OG-2-X-A

Sicurezza nel sistema:
Protezione per l'uomo
e per la macchina!

Selezione prodotto per caratteristiche tecniche

Schmersal offre una svariata gamma di prodotti, per qualsiasi applicazione e ambito di impiego. Definite i requisiti tecnici che vi interessano per ogni gruppo di prodotti. Il sistema selezionerà per voi il prodotto più adatto.

Interruttori di sicurezza con azionatore separato



Area di impiego:
 Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono adatti per dispositivi di sicurezza scorrevoli, girevoli e rimovibili, i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio. Sono impiegabili anche per profili prefabbricati e per l'integrazione.
 [più ...]


Ricerca per caratteristica Annullare

Pagina risultato 1/1 per pagina 20

denominazione del tipo di prodotto	quantità di contatti ausiliari	quantità di contatti di sicurezza	esecuzione del collegamento elettrico
AZ 415-33ZPK	3 Pz.	3 Pz.	-

Prodotti a confronto

A volte la ricerca del prodotto porta ad una lunga lista di articoli e non ad un unico risultato? Nessun problema! Nel catalogo online Schmersal non dovete guardare ogni singola scheda tecnica per vedere le differenze tra i diversi articoli della vostra lista. Utilizzate semplicemente la funzione di PARAGONE.


Selezionare con  tutti, oppure alcuni tramite flag, gli articoli della vostra lista e cliccare su


Paragonare

				
	Prodotto ausblenden	Prodotto ausblenden	Prodotto ausblenden	Prodotto ausblenden
Bestelldaten				
Sicherheitsbetrachtung	AZ 16-02ZVK	AZ 16-03ZVRK	AZ 16ZVK-ST	AZ 16-02ZVRK-ST
Vorschriften	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1
B ₁₀₀ Öffner (NC)	2 Millionen Schaltspiele	2 Millionen Schaltspiele	2 Millionen Schaltspiele	2 Millionen Schaltspiele
B ₁₀₀ Schließer (NO)	1 Million Schaltspiele	1 Million Schaltspiele	1 Million Schaltspiele	1 Million Schaltspiele
Gebrauchsdauer TM	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre

**Sicurezza nel sistema:
 Protezione per l'uomo
 e per la macchina!**

Se disponete del programma EXCEL potete esportare la lista.
Naturalmente la lista si può stampare anche su cartaceo oppure come documento PDF .



Cliccando su  si può accedere alla scheda dettagliata dell' articolo, dove si trovano le informazioni più importanti, come i dati tecnici, documenti vari(istruzioni di montaggio, dichiarazioni di conformità..), disegni CAD e diverse immagini.

AZ 15ZVK Aggiungere p...

Scheda tecnica



- Custodia in plastica
- isolamento di protezione
- Lunga durata
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codifica multipla
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Asole verticali per la regolazione, foro per il fissaggio
- Insensibile allo sporco, mediante sistema di cilindri brevettato
- 3 passacavi M 16 x 1.5

Dati **Documenti** CAD Immagini

Dati per l'ordine

denominazione del tipo di prodotto	AZ 15ZVK
codice articolo	1152787
codice EAN	4030661166308

omologazione

omologazione   , UL  , CSA 


Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni	EN ISO 13849-1
--------------	----------------

**Sicurezza nel sistema:
Protezione per l'uomo
e per la macchina!**


Richiesta prezzi e disponibilità (carrello)

Nella scheda dettagliata, si può scegliere di portare l' articolo nel carrello, tramite




Aggiungere prodotto alla richiesta. 


I contenuti del carrello vengono riportati in forma di una lista. Per una richiesta, basta indicare le quantità.

Per inviare una richiesta bisogna però essere registrati, nel caso non lo foste, nel momento in cui cliccate su "Mandare richiesta", il sistema vi chiederà di registrarvi. Se non siete ancora registrati, potete farlo tramite il link „REGISTRARSI „.

Gerarchia del prodotto Carrello  [3] History

Non siete registrati. Login

ID	denominazione del tipo di prodotto	Quantità
1186146	ZQ 900-02	<input type="text" value="1"/> 
1159366	AZ 335-12ZRK	<input type="text" value="1"/> 
1155113	AZ 16-03ZVK	<input type="text" value="1"/> 

[Cancellare carrello](#) 

Il suo messaggio

[Mandare richiesta](#)

**Sicurezza nel sistema:
Protezione per l'uomo
e per la macchina!**

Registrazione utente

Per elaborare la vostra richiesta (ad es. formulare un' offerta) abbiamo bisogno dei vostri dati, per poterla inviare. La registrazione avviene tramite LOGIN (menu in alto) oppure nel momento in cui inviate una richiesta, vi viene chiesto di farlo.

I suoi dati di registrazione

Compilare questi dati, perché ne abbiamo bisogno per formulare l' offerta .

Indirizzo E-mail (*)

Inserisca al sua password, con il quale vorrà registrarsi in futuro su SCHMERSAL.NET

Password (*)

ripetere password (*)

Nomenclatura (*) Signora Signor

Cognome (*)

Nome (*)

Azienda (*)

Via / Nr. (*)

CAP (*)

paese (*)

Nazione

Così da poterla contattare al più presto se necessario.

Telefono

Fax

Accetto le condizioni. [Read](#)

I campi con * sono obbligatori.

Funzione History

Questa funzione rende possibile rivisitazione dei prodotti scelti in precedenza. Con un semplice click su uno degli articoli, si torna velocemente alla scheda tecnica del prodotto stesso.

Gerarchia del prodotto Carrello  [3] History

 Cancellare history

ZQ 900-02
SRB 031LC-0,6SEC
AZ 335-12ZRK
AZ 16-03ZVK

Per maggiori informazioni:
Sonia Iacucci
iacucci.s@schmersal.it

**Sicurezza nel sistema:
Protezione per l'uomo
e per la macchina!**