

## **De nieuwe Schmersal online catalogus**

### **Korte gebruikshandleiding en overzicht van de nieuwe functies**

## Inhoudsopgave

Technische gegevensfiches bij het productnummer.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Zoeken op eCl@ss code .....	3
Zoeken in het glossarium .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Productselectie via technische eigenschappen ....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Productvarianten vergelijken .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Prijzen en levertermijnen aanvragen (functie “winkelmandje”) .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Inloggen als gebruiker en/of registreren .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Functie “Historiek” .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

## Technische gegevensfiches bij het productnummer

De gegevensfiches worden niet langer als document aangeboden, maar kunnen nu “op verzoek” met betrekking tot het product aan de hand van de huidige gegevensbestanden gegenereerd worden. De gegevens kunnen op drie verschillende manieren uitgevoerd worden:

Afdrukken

Een PDF bestand genereren

Een MS EXCEL bestand genereren

## Zoeken op eCI@ss code

Naast het productnummer of de productbeschrijving kunt u ook de numerieke eCI@ss code (versie 5.14) als zoekcriterium gebruiken. Als u het eCI@ss nummer, bv. “27272603” in het zoekveld  invoert, worden alle beschikbare producten – in dit geval veiligheidsvergrendelingen – in de trefferlijst getoond.

Omgekeerd wordt de bijbehorende eCI@ss classificatie van ieder product in de titel van het gegevensblad van het product  Gegevensfiche - AZ 16-02ZVK - 1154699 - eclass 272... vermeld. De technische gegevens worden zo veel mogelijk eCI@ss conform weergegeven.

## Zoeken in het glossarium

U kunt het glossarium openen door in de bovenste navigatiebalk op [Glossarium](#) te klikken.

De producten worden alfabetisch gerangschikt per productnaam weergegeven. Klik met de muis op het gewenste product om onmiddellijk naar het detailaanzicht van dat product te gaan.

### Glossarium

[|A|](#)[|B|](#)[|C|](#)[|D|](#)[|E|](#)[|F|](#)[|I|](#)[|K|](#)[|L|](#)[|M|](#)[|N|](#)[|P|](#)[|R|](#)[|S|](#)[|S|](#)[|T|](#)[|V|](#)[|Z|](#)

#### A

A-K12P-M23-S-G-5M-GY-X-X-X  
 A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X  
 A-K19P-M23-S-G-15M-BK-X-X-X  
 A-K19P-M23-S-G-20M-BK-X-X-X  
 A-K19P-M23-S-G-3M-BK-X-X-X  
 A-K19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X  
 A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X  
 A-K8+1P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X  
 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A  
 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-X-X-A  
 A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A  
 A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-X-X-A  
 A-K8P-M12-S-G-5M-BK-X-X-A  
 A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A  
 A-K8P-M12-S-G-5M-OG-2-X-A  
 A-K8P-M12-S-G-5M-OG-X-X-A  
 A-K8P-M12-S-W-10M-BK-1-X-A  
 A-K8P-M12-S-W-2M-BK-2-X-A  
 A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A  
 AES 1102  
 AES 1102.1

## Productselectie via technische eigenschappen

Schmersal biedt diverse productvarianten aan voor de meest uiteenlopende toepassingen en toepassingsgebieden. Definieer de vereiste technische specificaties voor iedere productgroep en het systeem kiest het geschikte product voor u.

Zoeken op eigenschappen Reset

Aantal veiligheidscontacten

Aantal hulpcontacten

Arêteerkracht (J/N)



Select

Pagina items gevonden 1/2 per pagina

Typebenaming van het product	Aantal hulpcontacten	Aantal veiligheidscontacten	Uitvoering van de elektrische aansluiting
AZ 16ZVK	1 St.	1 St.	Schroefaansluiting

## Productvarianten vergelijken

Uw zoekopdracht levert geen eenduidig resultaat, maar eerder een lange trefferlijst op? Geen nood! In de online catalogus van Schmersal hoeft u niet alle gegevensbladen een voor een te openen om de verschillen tussen de diverse treffers uit te pluizen. Met de geïntegreerde vergelijkingsfunctie kunt u snel een overzicht genereren en soepel tussen de diverse producten navigeren.

Selecteer alle producten met  of kruis het keuzevakje van de gewenste producten aan en klik op  om de vergelijkende tabel te creëren.













Home ▶ Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningsleutel ▶ AZ 16 ▶ Producten vergelijken

Terug naar selectie


- Pagina afdrukken
- PDF creëren
- EXCEL creëren



Alles verbergen


Bestelvoorbeeld


Typebenaming van het product	AZ 16-02ZVK	AZ 16-02ZVRK	AZ 16-03ZVK	AZ 16-03ZVRK
Artikelnummer	1154699	1147145	1155113	1154220
EAN code	4030661173887	4030661141671	4030661175317	4030661171579
Toelating	AZ 16-02ZVK	AZ 16-02ZVRK	AZ 16-03ZVK	AZ 16-03ZVRK
Toelating	BG  UL/CSA  CCC 	BG  UL/CSA  CCC 	BG  UL/CSA  CCC 	BG  UL/CSA  CCC 
Classificatie	AZ 16-02ZVK	AZ 16-02ZVRK	AZ 16-03ZVK	AZ 16-03ZVRK
Voorschriften	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1	EN ISO 13849-1
B <sub>100</sub> Verbreekcontact (NG)	2 miljoen schakelingen	2 miljoen schakelingen	2 miljoen schakelingen	2 miljoen schakelingen
B <sub>100</sub> Maakcontact (NO)	1 miljoen schakelingen	1 miljoen schakelingen	1 miljoen schakelingen	1 miljoen schakelingen



De regels die verschillende waarden bevatten, zijn vetgedrukt.

Als u MS Excel op uw PC geïnstalleerd heeft, kunt u met  de vergelijkende tabel rechtstreeks naar MS Excel exporteren. Opmaak, veldscheidingstekens en afbeeldingen worden 1 op 1 overgenomen.

U kunt natuurlijk ook de vergelijkende tabel afdrukken via de optie  of met  een PDF bestand genereren.

Desgewenst kunt u het detailaanzicht (gegevensblad) van het product openen via de  knop.

AZ 16-02ZVK





- 3 kabelingangen M 16 x 1.5
- kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Grote aansluitruimte
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Meervoudige codering
- Ongevoelig voor vervuiling door gepatenteerd walsensysteem
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen

Gegevens
Documenten
CAD
Afbeeldingen

**Bestelvoorbeeld**

Typebenaming van het product	AZ 16-02ZVK
Artikelnummer	1154699
EAN code	4030661173887

**Toelating**

Toelating BG , UL/CSA , ULUS, CCC 

**Classificatie**


Voorschriften	EN ISO 13849-1
B <sub>100</sub> Verbreekcontact (NG)	2 miljoen schakelingen
B <sub>100</sub> Maakcontact (NO)	1 miljoen schakelingen
Gebruiksduur	20 Jaar




Hier vindt u alle belangrijke informatie met betrekking tot het product, zoals technische gegevens, documenten (gebruiksaanwijzingen en montage-instructies, conformiteitsverklaringen enz.) alsook de maattekening in alle gebruikelijke 2D en 3D formaten.


## Prijzen en levertermijnen aanvragen (functie “winkelmandje”)

In het detailaanzicht kunt u het getoonde product via [Product uit winkelmandje verwijderen](#) in het winkelmandje leggen. De inhoud van het winkelmandje wordt op het tabblad “Winkelmandje” getoond. Als u een aanvraag wilt indienen, moet u de benodigde hoeveelheden opgeven.

Om de aanvraag te kunnen versturen moet u in het systeem ingelogd zijn. Als u niet ingelogd bent, vraagt het systeem u in te loggen zodra u op de link [Aanvraag versturen](#) klikt.



ID	Typebenaming van het product	Hoeveelheid
1186146	ZQ 900-02	<input type="text" value="1"/> 
1152887	AZ 16ZVK	<input type="text" value="1"/> 
1154699	AZ 16-02ZVK	<input type="text" value="1"/> 

[Winkelmandje wissen](#) 

[Aanvraag versturen](#)

Als u nog niet geregistreerd bent als gebruiker, kunt u zich via de link [Registreren](#) aanmelden en vervolgens inloggen.

## Inloggen als gebruiker en/of registreren

Wij hebben uw adresgegevens nodig om uw aanvraag te verwerken (bijv. een offerte op te stellen) en terug te sturen. De aanvragen worden naar het verantwoordelijke nationale filiaal gestuurd, waar zij verwerkt en beantwoord worden. U kunt inloggen en u registreren via [Inloggen](#) in de navigatiebalk bovenaan of via het winkelmandje (als u niet ingelogd bent) bij het versturen van uw aanvraag.

Als u nog niet geregistreerd bent, kunt u via de link [Registreren](#) uw adresgegevens invoeren en een persoonlijk paswoord definiëren.

[Home ▶](#)
[Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningsleutel ▶ AZ 16 ▶ AZ 16-02ZVK](#)

## Uw registratiegegevens

Wij verzoeken u deze gegevens volledig in te vullen, omdat wij uw adresgegevens nodig hebben voor het opstellen van de offerte.

E-mailadres (\*)

Voer hier het paswoord in, waarmee u voortaan in SCHMERSAL.NET wil inloggen.

Paswoord (\*)

Paswoord herhalen (\*)

Aanspreektitel (\*)  Mevrouw  Mijnheer

Voornaam (\*)

Naam (\*)

Firma (\*)

Straat / Huisnr. (\*)

Postcode (\*)

Plaats (\*)

Land  ▼

Zodat wij u, indien nodig, snel kunnen bereiken.

Telefoon

Telefax

Ja, ik ga akkoord met de bepalingen van de gegevensbescherming. [Read](#)

De met een \* gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

De volgende keer dat u inlogt, moet u altijd uw e-mailadres en uw persoonlijk paswoord invoeren.

## Inloggen

U moet zich registreren opdat wij uw aanvraag zouden kunnen verwerken.

E-mailadres

Paswoord

[Paswoord vergeten?](#)

[Registreren](#)

## Functie “Historiek”

Deze functie laat een herhaalde navigatie toe naar de productpagina's die u tijdens een vorige sessie geopend heeft. Het tabblad Historiek bevat een lijst van alle geraadpleegde producten. Klik op het gewenste product om onmiddellijk het detailaanzicht van het product in kwestie te openen.

